


Mise en ligne





Serveur

Ordinateur distant au sein d'un hébergeur sur lequel on héberge code et données accessible sur Internet.

Un serveur a une adresse FTP de connexion

Hébergeur

Société qui loue ses serveurs et les noms de domaine.




OVH



Gandi


Base de données



The screenshot shows a MySQL database management interface. The title bar indicates the server is MySQL:3306 and the database is 'locus'. The interface includes a menu bar with options like Structure, SQL, Rechercher, Requête, Exporter, Importer, Opérations, Privilèges, Procédures stockées, and Évènements. Below the menu is a search filter section with a text input field labeled 'Contenant le mot :'. The main area displays a table of database tables with columns for Table, Action, Lignes, Type, Interclassement, Taille, and Perte. The table lists 10 tables: appartements, capacite, disponibilites, guides, homebook, homebook_v2, offres, pieces, quartiers, and residences. A summary row at the bottom indicates 10 tables with a total of 182 MyISAM tables, 952,7 kio size, and 16,0 kio loss. At the bottom left, there is a checkbox for 'Tout cocher / Vérifier les tables non optimisées' and a dropdown menu for 'Avec la sélection :'.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
<input type="checkbox"/> appartements	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	64	MyISAM	utf8mb3_general_ci	469,5 kio	16,0 kio
<input type="checkbox"/> capacite	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	MyISAM	utf8mb3_general_ci	2,2 kio	-
<input type="checkbox"/> disponibilites	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	67	MyISAM	utf8mb3_general_ci	433,7 kio	-
<input type="checkbox"/> guides	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	7	MyISAM	utf8mb3_general_ci	6,9 kio	-
<input type="checkbox"/> homebook	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	12	MyISAM	utf8mb3_general_ci	6,3 kio	-
<input type="checkbox"/> homebook_v2	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb3_general_ci	1,0 kio	-
<input type="checkbox"/> offres	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	MyISAM	utf8mb3_general_ci	2,2 kio	-
<input type="checkbox"/> pieces	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	MyISAM	utf8mb3_general_ci	2,3 kio	-
<input type="checkbox"/> quartiers	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	8	MyISAM	utf8mb3_general_ci	22,2 kio	-
<input type="checkbox"/> residences	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	11	MyISAM	utf8mb3_general_ci	6,3 kio	-
10 tables	Somme	182	MyISAM	utf8mb4_general_ci	952,7 kio	16,0 kio

Ensemble de tableaux excel qui contiennent l'ensemble des données



Environnements d'un site web

Développeurs

Développement

Développeurs
+ Chef de projets
+ Client

Pré-production

Développeurs
+ chef de projets

Test

Développeurs
+ Chef de projets
+ Client
+ Utilisateurs finaux

Production

Environnement de site web




ON TESTE TOUJOURS, TOUT, TOUT LE TEMPS !

Configuration pré-production

=

Configuration production





Plus votre MaJ est grande plus les tests sont grands !

Tests unitaires

Test de la nouvelle fonctionnalité sans l'environnement autour.

Source

Test d'intégration

Test de la fonctionnalité avec l'environnement autour.

Source

Tests système

Vérifications en interne de l'ensemble du système

Exemples de tests système

- [Test d'utilisabilité](#)
- [Test de performance](#)
- [Test de compatibilité](#)
- [Test de charge](#)
- [Test de volume](#)
- [Test de stress](#)
- [Test de sécurité](#)
- [Test d'évolutivité](#)
- [Test d'installation](#)
- [Test de maintenance](#)

[Source](#)

Test d'acceptation (recette)


Vérification par le maître d'ouvrage ET le maître d'œuvre que tout est ok.

Une fois recette client effectuée -> Signature du PV de recette.



Eviter de faire un stage où la mission principale sera de faire de la recette

[Source](#)






Tous les tests sont validés, et maintenant ?

Première mise en ligne

Votre ordinateur



V1




V1



Production

<http://www.v-tour.eu>



Répertoire vide



Base de données vide

Et concrètement ? Le code

Identifiant

Mot de passe

Adresse ftp du serveur

Votre ordinateur

Votre serveur distant

Site perso - pierrepey@ftp.cluster014.hosting.ovh.net - FileZilla

Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris ?

Hôte: Nom d'utilisateur: Mot de passe:

Statut : Connexion à 51.68.11.224:21...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut : Serveur non sécurisé, celui-ci ne prend pas en charge FTP sur TLS.
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier...
Statut : Contenu du dossier « / » affiché avec succès


Site local : C:\node dev\Locus_V2\modules\
Site distant : /

Nom de fichier	Taille de fic...	Type de fichier	Derni
..			
APIhandler.js	38 960	Fichier source Java...	29/04
bdd.js	647	Fichier source Java...	29/04
config.js	19 290	Fichier source Java...	29/04
contact.js	1 320	Fichier source Java...	29/04
maps.js	109	Fichier source Java...	29/04
multilingue.js	12 751	Fichier source Java...	29/04
redirect.js	27 166	Fichier source Java...	29/04
seo.js	8 191	Fichier source Java...	29/04

Nom de fichier	Taille de fi...	Type de fic...	Der
..			
..ovhconfig	109	Fichier OV...	24/
www		Dossier de ...	04/

Filezilla


Base de données : Export



Exporter depuis
votre ordinateur

Extraire la base de données

Base de données : Modification




	option_id	option_name	option_value	autoload
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1	cron	a:13:{i:1743859356;a:1:{s:16:"wp_version_check";a:...	on
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	2	siteurl	http://local-rtm-wp	on
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	3	home	http://local-rtm-wp	on
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	4	blogname	Révisé tes maths !	on
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	5	blogdescription		on

- 1/ Aller dans « wp_options », regarder « siteurl » ici <http://local-rtm-wp>
- 2/ Ouvrir le fichier extrait à l'étape 1
- 3/ Rechercher et remplacer la valeur en rouge par l'adresse du site final

UTILISER BLOC NOTES
OU
<https://vscode.dev/>

Base de données



Importer sur
votre serveur